

A woman in a light pink coat is shown from the side, looking upwards. She is in a modern, brightly lit interior space with blue and white architectural elements and recessed ceiling lights. The overall atmosphere is clean and futuristic.

# DIGITÁLNÍ ÉRA VÝTAHŮ

KONE MonoSpace® 300 DX

KONE MonoSpace® 500 DX

KONE MonoSpace® 700 DX

# ZCELA NOVÝ ZÁŽITEK PRO UŽIVATELE

Digitalizace zasahuje do všech aspektů našeho života, vše je propojené a výtahy nejsou výjimkou.

Řada výtahů KONE MonoSpace® DX definuje zcela novou zkušenost se zabudovanou konektivitou pro ještě lepší People Flow® a uživatelský zážitek.

DX je zkratka pro „DIGITAL EXPERIENCE“, tedy digitální zážitek, protože s výtahy KONE MonoSpace DX můžete opravdu vytvořit zážitek, který spojuje, a to na všech úrovních.

Spojením výtahu s cloudem podléhají veškerá data kontrole a analýze v reálném čase. Tím je zajištěna maximální bezpečnost, spolehlivost a komfort pro uživatele.

## SPECIFIKACE



API



Připojení

Max. nosnost  
2 500 kgMax. rychlost  
3 m/sEnergetická třída A  
podle normy ISO  
25745Max. zdvih  
90 mMax. počet  
podlaží  
36Max. počet osob  
33Max. velikost  
skupiny  
6Výtah s možností  
kompenzace  
uhlíkových emisí

1

## Odlište se a dopřejte uživatelům nezapomenutelný zážitek

Definujte, jak má váš nový výtah vypadat a přiveďte vaši vizi k životu. Vyberte si atraktivní design kabiny, funkční a odolné materiály, originální možnosti osvětlení a signalizace, nové funkce pro informace či zábavu.

2

## Zrychlení výstavby díky vyšší produktivitě

Díky našim novým a vylepšeným řešením a procesům pro čas výstavby můžeme optimalizovat produktivitu a urychlit dokončení stavebních projektů o týdny nebo dokonce měsíce. Zajistíme, aby byl pohyb lidí a materiálů na staveništi co nejrychlejší a nejefektivnější.

3

## Zvyšte hodnotu vaší nemovitosti díky zabudované konektivě

Možnost propojení dělá budovy nejen inteligentnější, ale také atraktivnější pro potenciální majitele a uživatele. Nové služby dostupné na KONE digitální platformě, v rámci KONE Partner Ecosystem či skrze API (application programming interfaces) dělají každý den jednodušší a pohodlnější.

4

## Naplánujte si svůj úspěch s KONE

Nejnovější generace online nástrojů vám pomůže s rozhodnutím ve fázi plánování budovy, například s výběrem vhodného řešení výtahu a vizualizací designu.

Naši odborníci vám poradí v otázkách týkajících se příslušných předpisů, technologií, materiálů nebo příslušenství, které jsou na výběr.

# BUDOVA PŘIPRAVENÁ NA BUDOUCNOST

Nová řada výtahů KONE MonoSpace® DX se zabudovanou konektivitou přináší zcela revoluční řešení.

Připojené zařízení znamená plynulejší pohyb osob a spokojenost uživatelů.

Vaše budova s každou další aktualizací splňuje požadavky budoucnosti. Tím, že nám naše služby poskytují přehled o zařízení v reálném čase, můžeme se o ně lépe starat. Nyní i v budoucnu.

Všechny naše digitální služby jsou navrženy s maximálním ohledem na kybernetickou bezpečnost a soukromí uživatelů.

## Maximální bezpečnost

Digitální propojení zařízení s cloudem umožňuje analýzu dat v reálném čase. To znamená, že můžeme provést servisní zásah ještě dříve, než vznikne větší porucha.

Bezpečnostní pravidla se řídí dle standardů, především dle norem ČSN EN81-20 a ČSN EN81-50, ale dalším krokem ve směru k maximální bezpečnosti jsou analýzy dat a inteligentní systémy, které dbají na to, aby se poruchám předešlo.

Digitální služby KONE jsou navrženy s nejvyšším ohledem na kybernetickou bezpečnost a ochranu soukromí.

## Vysoká eko-efektivita

Snížení spotřeby energie a snížení uhlíkové stopy budovy s našimi řešeními šetrnými k životnímu prostředí.

## Úspora prostoru

Instalace kompaktního zařízení uvnitř šachty ušetří místo již nepotřebné strojovny pro vhodnější využití.

Při kompletní obnově výtahu můžeme zlepšit přístupnost díky větší kabině či širším dveřím.



## Snadná aktualizace

Podle měnících se potřeb lze v budoucnu provádět různé úpravy a integrovat nová propojení. Každá nová aktualizace znamená vylepšení parametrů a funkcí zařízení.

## Jízdní komfort

Pohon, brzdy, systém odpružení i design kabiny byly navrženy s ohledem na maximální pohodlí pro uživatele. Výtahy KONE jezdí hladce, bez hluku a vibrací – každý z nich absolvuje po montáži vibrační a hlukové zkoušky.

## Design

Materiály se specifickými vlastnostmi a široká nabídka osvětlení, signalizačních prvků a dalšího příslušenství umožňují atraktivní a funkční design optimální pro každý typ budovy.

## INOVATIVNÍ SLUŽBY, KTERÉ ZLEPŠUJÍ POUŽÍVÁNÍ A SPRÁVU

KONE MonoSpace® DX využívá digitální platformu a bezpečné API pro připojení výtahů s celou řadou nových řešení a služeb, které usnadňují život uživatelům, jako jsou například:

- Inteligentní služba 24/7 Connected Services, která slouží k optimalizaci bezpečnosti, funkčnosti a komfortu při používání
- S KONE API máte možnost připojit i vlastní řešení, které bude optimální pro potřeby vaší budovy a jejích uživatelů
- Další služby a řešení vytvořené našimi partnery v rámci KONE Partner Ecosystem, které lze také integrovat do výtahů třídy DX

## ZVYŠTE HODNOTU KAŽDÉHO ČTVEREČNÍHO METRU VAŠÍ BUDOVY DÍKY ZABUDOVANÉ KONEKTIVITĚ

Ve stále více se digitalizujícím světě mají lidé vyšší nároky na funkčnost budov, ve kterých žijí a pracují. Inteligentní řešení založená na digitálních technologiích zvyšují atraktivitu obytných i komerčních budov.

Podle nezávislého průzkumu provedeného mezi 4 000 obyvateli bytových domů ze čtyř evropských zemí:

**78%**

věří, že budovy budou  
postupem času čím dál  
tím chytřejší

**70%**

věří, že budova  
vybavená inteligentním  
řešením se rychleji  
prodá

# CONNECTED PEOPLE FLOW ŘEŠENÍ

## KONE řešení

KONE 24/7 Connected Services

KONE Information

KONE Elevator Call

## Vaše vlastní aplikace

Různé aplikace spojené s řízením budovy

Systemy pro provoz budovy

Systemy pro správu a údržbu budovy

## KONE DIGITAL PLATFORM



Elevator call API




Service robot API



Equipment status API



Service info API



Výtahy se zabudovanou API konektivitou

## Aplikace třetích stran

Roboti (např. doručovací)

Chytré aplikace pro domácnost

Parkovací systémy

Řešení pro správu návštěv v komerčních budovách

Řešení inteligentních přístupů

Navigační systém pro zrakově postižené uživatele

# ZLEPŠETE PRESTIŽ VAŠÍ BUDOVY DÍKY SPOKOJENÝM UŽIVATELŮM

S výtahy KONE MonoSpace® DX můžete vytvořit prostředí, které inspiruje, informuje a těší. Využijte sílu digitalizace, která posouvá jízdu výtahem daleko mimo standardní zážitky. Vyberte si svůj vlastní design ze široké škály materiálů a barev, kombinujte různé možnosti osvětlení a signalizace a doplňte jej vhodným digitálním řešením pro komunikaci a zábavu na míru vašim potřebám.

## FUNKČNÍ A ODOLNÉ MATERIÁLY

Udržujte kabinu vašeho výtahu v perfektním stavu po celou dobu životnosti. Naše inovativní materiály jsou odolné vůči nečistotám, otiskům prstů i poškrábání.

## OSVĚTLENÍ

Vytvořte příjemnou atmosféru vhodným výběrem přímého i nepřímého osvětlení.

## INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Používejte výtah pomocí moderního a intuitivního systému ovládacích a signalizačních prvků.

## INFORMACE A ZÁBAVA

Informujte a komunikujte s uživateli skrze digitální obrazovky. KONE DX nabízí možnost přizpůsobení obsahu potřebám vaší budovy.

# NAPLÁNUJTE SI SVŮJ ÚSPĚCH S KONE

Pomůžeme vám ujistit se, že vaše navržená budova splňuje průmyslové standardy. S našimi novými online plánovacími nástroji můžete vybrat optimální řešení, vhodné materiály a příslušenství a ujistit se, že budova bude splňovat všechny potřebné ekologické a bezpečnostní požadavky.

## BUDUJTE ZELENĚ

KONE řešení a znalosti našich expertů vám pomůžou vytvořit budovu, se kterou můžete dosáhnout na certifikace BREEAM nebo LEED.

## PROJEKTUJTE DLE PŘEDPISŮ

Výtahy KONE MonoSpace DX splňují veškeré normy a standardy. Zástupci KONE vám poradí, jak řešit protipožární předpisy, přístupnost či odolnosti proti vandalismu.

## PROJEKTOVÁNÍ A NAVRHOVÁNÍ DESIGNU VÝTAHU

Naše online plánovací nástroje vám pomůžou ušetřit čas, vybrat optimální řešení a naplánovat kabinu výtahu do posledního detailu.

Vyzkoušejte si je nyní zdarma bez nutnosti registrace.





# KONE MONOSPACE® 300 DX

Nákladově efektivní řešení pro nižší obytné budovy nabízí deset možností designu. Materiály se vyznačují vysokou odolností a snadnou údržbou, aby váš výtah zůstal v perfektním stavu po celou dobu jeho životnosti.



**SPECIFIKACE**

 API	 Připojení	 Max. nosnost 1000 kg	 Max. rychlost 1 m/s	 Energetická třída A podle normy ISO 25745
 Max. zdvih 40 m	 Max. počet podlaží 14	 Max. počet osob 13	 Max. velikost skupiny 2	 Výtah s možností kompenzace uhlíkových emisí





# MATERIÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## STĚNY



P51 Misty Gray Barvená ocel  
P62 Blue Reflection Barvená ocel  
P63 Cottongrass Bílá barvená ocel  
K Scottish Quad Strukturovaná nerezová ocel  
TS1 Flemish Linen Strukturovaná nerezová ocel  
PS9 Light wood  
PS10 Dark wood



F Asturias Satin Broušená nerezová ocel  
L235 Whitened Ash Laminát  
L236 Natural Oak Laminát  
L238 Warm Oak Laminát  
L243 Quartz Gray Smart-surface Laminát

## PODLAHY



SF42 Gray Granite Kompozitní kámen / Keramika  
RC30 Carbon Black Guma  
RC32 Beige Gray Guma  
0 Povrch určen pro lokální pokládku

## DVEŘE



F Asturias Satin Broušená nerezová ocel  
P51 Misty Gray Barvená ocel  
P63 Cottongrass Barvená ocel  
K Scottish Quad Strukturovaná nerezová ocel  
TS1 Flemish Linen Strukturovaná nerezová ocel  
Z Pozinkovaný plech

## STROPY



CL80  
Provedení: Asturias Satin (F)  
Cottongrass White (P63)  
Osvětlení: LED bodové osvětlení

CL96  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Osvětlení: LED pásek

RL12  
Provedení: Asturias Satin (F)  
Cottongrass White (P63)  
Osvětlení: LED bodové osvětlení

## MADLA



HR50  
Hliník



HR53  
Broušená nerezová ocel

## OKOPOVÝ PLECH



F Asturias Satin Broušená nerezová ocel

## SEDÁTKA



Skleněné (6)



Nerezové (7)



L234  
Granite Gray

## ADRESÁŘ NÁJEMCŮ



TD3/TD4  
Broušená nerezová ocel a temperované sklo

Rozměry:



TD3



TD4

## KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEĽ



KONE Interact 10  
V plné výšce,  
zapašovaný panel

KSC 186  
Částečná výška,  
montáž na stěnu

## UKAZATEL POLOHY, SMĚROVÉ ŠÍPKY, PŘIVOLÁVAČE



KSI 286



KSH 280



KSJ 280

Materiál:  
broušená nerezová ocel  
Asturias Satin (F)

Displej:  
segmentové LCD  
TFT matrix

Tvar:  
obdélníkový  
kruhový



KSL280

KSL284

KSL286  
simplex

KSL286  
duplex



KSL 186



KSL 170



KSL 270

# KONE MONOSPACE® 500 DX KONE MONOSPACE® 700 DX

Inspirujte se našimi designy a vytvořte si svůj vlastní unikátní návrh kabiny výtahu, který podtrhne vzhled vaší budovy. Kombinujte odolné materiály s designovými prvky a doplňte je vhodným osvětlením a signalizací.

## SPECIFIKACE KONE MONOSPACE® 500 DX



API



Připojení



Max. nosnost  
1150 kg



Max. rychlost  
1,75 m/s



Energetická třída A  
podle normy  
ISO 25745



Max. zdvih  
75 m



Max. počet  
podlaží  
24



Max. počet osob  
15



Max. velikost  
skupiny  
4



Výtah s možností  
kompenzace  
uhlíkových emisí

## SPECIFIKACE KONE MONOSPACE® 700 DX



API



Připojení



Max. nosnost  
2500 kg



Max. rychlost  
3 m/s



Energetická třída A  
podle normy  
ISO 25745



Max. zdvih  
120 m



Max. počet  
podlaží  
40



Max. počet osob  
33



Max. velikost  
skupiny  
6




Výtah s možností  
kompenzace  
uhlíkových emisí

## ATRAKTIVNÍ A ODOLNÉ MATERIÁLY STĚN

Díky inovativnímu nátěru je speciální nerezová ocel z naší řady odolná vůči poškození a otiskům prstů.


### OCEL

#### BARVENÁ OCEL




P51 Misty Gray P62 Blue Reflection P63 Cottongrass White P64 Cement Green P65 Trusted Blue P66 Iron Stone Red

#### BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL




A Acid Proof F Asturias Satin F1\* Asturias Satin F2 Asturias Satin (odolné vůči otiskům prstů) CB Carbon Black (odolné vůči otiskům prstů) CG Copper Gold (odolné vůči otiskům prstů) SS1 Shangri-La Gold SS7 Satin Steel (odolné vůči otiskům prstů)

#### LEPTANÁ NEREZOVÁ OCEL




ES6 Eco Silver Bamboo ES7 Sequency ES8 Polygon ES9\* Fabric ES10 Circulus

#### ZRCADLOVĚ LEŠTĚNÁ NEREZOVÁ OCEL




H Murano Mirror SS2 Vegas Gold

#### POZINKOVANÝ PLECH




Z Lokální úprava nebo dekorativní panely

#### OCEL S IMITACÍ DŘEVA



PS9 Light wood PS10 Dark wood PS11 Grayed wood

#### STRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEL




TS1 Flemish Linen K Scottish Quad

Naše nové lamináty s inteligentním povrchem usnadňují údržbu výtahu a pomáhají jej udržovat čistý a stále ve špičkové kvalitě. Inovativní povrch zajistí vynikající odolnost vůči nečistotám a otiskům prstů. I drobné škrábance na povrchu mohou být "zahojeny".

### LAMINÁT

#### LAMINÁT S INTELIGENTNÍM POVRCHEM



L243 Quartz Gray L244 Trusted Blue L245 Granite Gray

#### METALICKÝ LAMINÁT




L200 Oriental Gold

#### STANDARDNÍ LAMINÁT



L209 Snowberry White L230 Beige L231 Blue Reflection L232 Lichen Green L233 Quartz Gray L234 Granite Gray

#### LAMINÁT V DEKORU DŘEVA A KAMENE



L235 Whitened Ash L236 Natural Oak L237 Grayed Oak L238 Warm Oak L239 Blackened Oak L240 Cool Gray L241 Warm Brown


Poznámka:  
\* Určeno pouze pro KONE MonoSpace® 700 DX

Prodloužená doba dodání.

## DEKORATIVNÍ SKLO A ZRCADLO


Doplňte design vašeho výtahu skleněnými a zrcadlovými elementy, např. digitálně tištěným motivem či barevnými zrcadly.

Zrcadlo nebo dekorativní sklo na stěně C




1 Sklo po celé zadní stěně

Zrcadla v rozích (stěny B a D)




3 Zrcadlové zadní rohy

Zrcadla na stěně B a D, dekorativní sklo na stěně C




4 Sklo po celé zadní stěně


Zrcadlo a dekorativní sklo na zadní stěně (C) - 3 panely, 2 materiály



5 Sklo a zrcadlo v plné výšce na zadní stěně



2 Celozrcadlová zadní stěna



6 Sklo a zrcadlo v plné výšce na zadní stěně


Sklo ■  
Zrcadlo ■

### BARVENÉ SKLO



GP1 Satin Bronze GP2 Satin Silver GP3 Spring Yellow GP4 Trusted Blue GP5 Carbon Black

### ZRCADLOVÁ STĚNA




GM1 Light Silver GM2 Dark Silver

### DIGITÁLNĚ TIŠTĚNÉ SKLO



GD1 Wide Illusion GD2 Gradient Lichen

### PRŮHLEDNÉ SKLO



TW1\* Glass

Poznámka:


\* Při použití dekorativního skla jsou určitá omezení v rámci designu stropu a dodržení bezbariérových požadavků.

E Prodloužená doba dodání




## STANDARDNÍ ZRCADLO


Použitím zrcadla můžete opticky zvětšit prostor kabiny výtahu a nechat vyniknout použité designové prvky.




MR1  
Částečná šířka,  
částečná výška



MR2  
Plná šířka,  
částečná výška



MR3  
Částečná šířka,  
střední výška



MR4  
Plná šířka,  
plná výška

## DVEŘE

Vyberte vhodný materiál a provedení dveří, které doplní design celé kabiny výtahu.

### BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL



A  
Acid Proof



F  
Asturias Satin




F1  
Asturias Satin



F2  
Asturias Satin  
(odolné vůči  
otiskům prstů)



SS1  
Shangri-La  
Gold



CB  
Carbon Black  
(odolné vůči  
otiskům prstů)




SS7  
Satin Steel  
(odolné vůči  
otiskům prstů)


### BARVENÁ OCEL



P51  
Misty Gray



P61  
Granite Gray



P63  
Cottongrass  
White



Vlastní RAL  
barva

### STRUKTUROVANÁ NEREZOVÁ OCEL



TS1  
Flemish Linen



K  
Scottish Quad

### POZINKOVANÝ PLECH



Z

### ZRCADLOVĚ LEŠTĚNÁ NEREZOVÁ OCEL



H  
Murano Mirror

### LEPTANÁ NEREZOVÁ OCEL




ES10  
Circulus


### SKLO




TW1  
Sklo



Front



Standardní rám



Úzký rám

Poznámka:  
Dostupnost se liší podle typu dveří a produktu.  
K dispozici jsou:

**KES 100:** TW1, F, SS1, K, TS1, Z, RALxx

**KES 202:** P51, P61, P63, F, K, TS1, Z

**KES 602:** P51, P63, TW1, F, F1, H, SS1, K, TS1, CB, Z, RALxx

**KES 800:** K dispozici všechny materiály uvedené výše

**E** Prodloužená doba dodání

## PODLAHY


Vybrat si můžete z několika různých materiálů podlahy včetně kompozitního kamene.

### GUMA



RC30 Carbon Black   RC31 Quartz Gray   RC32 Beige Gray   RC33 Granite Gray   RC34 Accent Green

### KOMPOZITNÍ KÁMEN / KERAMIKA



SF40 White Marble   SF41 Beige Chalk   SF42 Gray Granite

### EKO-PODLAHA




EF Natural Oak

### KOV



SS\* Nerezová ocel   ST\* Vzorovaná ocel   AL Hliník

### LOKÁLNÍ MATERIÁL



0 Povrch určen pro lokální pokládku.

Poznámka:  
\* K dispozici pouze pro KONE MonoSpace® 700 DX

Prodloužená doba dodání

## STROPY

Vyberte si z naší široké nabídky řešení stropu doplněnou o atraktivní osvětlení vhodné pro různá prostředí.

### PRÉMIOVÉ STROPY



CL151  
Provedení: Murano Mirror (H)  
Shangri-La Gold (SS1)  
Osvětlení: LED panel



CL182  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)  
Shangri-La Gold (SS1)  
Carbon Black (CB)  
Osvětlení: LED bodové osvětlení a LED trubice



CL195  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Osvětlení: 3D design  
LED bodové osvětlení a LED trubice



CL196  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)  
Carbon Black (CB)  
Osvětlení: LED bodové osvětlení a LED trubice

### STANDARDNÍ STROPY



CL80 / CL80V\*  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)\*\*  
Osvětlení: LED bodové osvětlení



CL80 FFL/FF  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Osvětlení: LED bodové osvětlení



CL81  
Provedení: Asturias Satin (F)  
Carbon Black (CB)  
Osvětlení: LED bodové osvětlení (černé)



CL82  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Murano Mirror (H)  
Osvětlení: Přímé LED bodové osvětlení  
Reflektor podbarvený bíle, žluté nebo modře



CL96 / CL96V\*  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Osvětlení: LED pásek



CL96 FFL/FF  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Osvětlení: LED pásek




CL109  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Osvětlení: LED pásek

### ZAPUŠTĚNÉ STROPY



RL12  
Provedení: Cottongrass White (P63)  
Asturias Satin (F)  
Pouze pro MonoSpace® 500 DX

### PROVEDENÍ



P63  
Cottongrass White  
Barvená ocel



F  
Asturias Satin  
Broušená  
nerezová ocel



H\*\*  
Murano Mirror  
Leštěná  
nerezová ocel



CB  
Carbon Black  
Broušená nerezová  
ocel (odolná vůči  
otiskům prstů)



SS1  
Shangri-La Gold  
Broušená  
nerezová ocel

Poznámka:  
\* CL80V a CL96V k dispozici pouze pro F Asturias Satin broušenou nerezovou ocel  
\*\* Dostupné pouze pro KONE MonoSpace 500 DX

## DOPLŇKY

Doplňte kabinu o vhodné příslušenství, např. o madla s antibakteriálním povrchem.

### MADLA



HR61 \*  
F



HR65  
F



HR34  
LBE (black)



HR94  
F  
Vyhovuje též normě  
ČSN EN81-71  
Pouze pro MonoSpace® 700 DX




HR81-HR81TR \*  
F, SS1, P70



HR71 \*  
WDO - Blackened Oak  
s upevněním v broušené  
nerezové oceli



HR64-HR64TR  
F, SS1, P70



H64 a HR81 k dispozici  
v prodloužené verzi  
(HR64TR a HR81TR)

### MATERIÁLY



F  
Asturias Satin  
Broušená  
nerezová ocel



P70  
Carbon Black  
Broušená  
nerezová ocel  
s povrchovou  
úpravou „The  
Inox in Color®“  
(odolné vůči  
otiskům prstů)



SS1  
Shangri-La Gold  
Broušená  
nerezová ocel

## ADRESÁŘ NÁJEMCŮ A INFOSCREEN

### ADRESÁŘ NÁJEMCŮ



Materiály:  
Broušená nerezová ocel  
Temperované sklo  
Broušený nebo leštěný hliník

Adresář nájemců umožňuje přizpůsobit a aktualizovat obsah dle vašich potřeb.

Lze jej nainstalovat svisle nebo vodorovně.

Velikosti:



TD3 \*



TD4 \*

\* Nevyhovuje normě ČSN EN81-70

### OKOPOVÝ PLECH



F - Asturias Satin  
F1 - Asturias Satin \*  
A - Acid Proof \*



SS1 - Shangri-La Gold



CB - Carbon Black  
(odolné vůči otiskům prstů) \*\*

Poznámka:

Okopový plech je povinný pro KONE MonoSpace® 700 DX.  
Pro KONE MonoSpace® 500 DX je okopový plech povinný pouze v případě laminátových stěn nebo kamenné podlahy.

\* K dispozici pouze pro KONE MonoSpace® 700 DX

\*\* K dispozici pouze pro KONE MonoSpace® 500 DX se standardní velikostí kabiny

Prodloužená doba dodání

### NÁRAZNÍKOVÉ LIŠTY



BR1  
TS - Flemish Linen



BR2  
L236 - Natural Oak



BR3  
L239 - Blackened Oak

### SEDÁTKA



L234  
Granite Gray



Skleněné (6)



Nerezové (7)

### KONE MEDIASCREEN



15" LCD displej  
Nezapuštěn

S KONE MediaScreeny můžete efektivněji komunikovat s nájemníky a uživateli budovy. Obrazovky jsou nainstalovány s výkonným online řešením KONE Information 300, které vám pomůže snadno plánovat a sdílet obsah. Pro více informací se obraťte na zástupce KONE.

Prodloužená doba dodání

# SIGNALIZACE

## KONE INTERACT

Signální řady KONE Interact a KSS 186 se vyznačují maximálně jednoduchým a přehledným designem. Jsou určeny pro nízké a středně vysoké budovy. Disponují ovládacími panely v plné nebo částečné výšce, vyrobenými z nerezové oceli, které jsou vybaveny LCD displeji, stejně jako ovládací prvky.

## KSS 180

### KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

**Materiál:**  
broušená nerezová ocel  
Asturias Satin (F)

**Displej:**  
segmentové LCD  
TFT matrix


**Tvar:**  
obdélníkový  
kruhový



KONE Interact 10  
V plné výšce,  
zapuštěný panel

KONE Interact 20  
V plné výšce,  
zapuštěný panel

### UKAZATEL POLOHY, SMĚROVÉ ŠÍPKY, PŘIVOLÁVAČE



KSI 286



KSH 280



KSJ 280



KSL 270



KSL286  
simplex



KSL286  
duplex



KSL280



KSL 186



KSC 186  
Částečná výška,  
montáž na stěnu

## KSS 140

Signalizace řady KSS 140 je navržena pro nízké a středně vysoké budovy, kde musí být výtah schopen zvládnout těžké výzvy.

Vyznačuje se vysokou odolností, všechny prvky jsou vyrobeny z nesnadno zničitelného, aby odolaly i následkům vandalizmu. Signalizace KSS 140 splňuje normu ČSN EN 81-71.

### KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEL (COP)

**Materiál čelního panelu:**  
Asturias Satin Broušená nerezová  
ocel (F)  
Scottish Quad Strukturovaná  
nerezová ocel (K)

**Displej:**  
Scrolling dot matrix (jantarový)



KSC 143PH, Částečná výška  
KSC 143FH, Plná výška

### OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY



KSI 143



KSL 140



KSH 150

## KSS H

Horizontální COP řady KSS H zlepšuje přístupnost výtahu pro uživatele na invalidních vozících či osoby s poruchami zraku. Vyznačuje se většími tlačítky a hmatovým značením v Braillově písmu. Panel je instalován uvnitř kabiny spolu se standardní kabinovou signalizací a madlem, odpovídá normě ČSN EN81-70.



KSC H70, do 12 tlačítek  
KSC H40, do 6 tlačítek

**Materiál čelního panelu:**  
Asturias Satin  
Broušená nerezová ocel (F)


**Displej:**  
Žádný



## KSS 700

Signalizace řady KSS 700 pro obytné a komerční budovy je zapuštěna do stěny kabiny. Díky modulární struktuře můžete různě kombinovat jednotlivé prvky signalizace a vytvořit tak jedinečný vzhled.

### KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEĽ (COP) - MODULÁRNÍ SYSTÉM



### MATERIÁL ČELNÍHO PANELU



F Asturias Satin  
Broušená  
nerezová ocel

H Murano Mirror  
Leštěná  
nerezová ocel


SS2 Vegas Gold  
Leštěná ocel



CB Carbon Black  
Broušená  
nerezová ocel  
(odolné vůči  
otiskům prstů)

CG Copper Gold  
Broušená  
nerezová ocel  
(odolné vůči  
otiskům prstů)


### DISPLEJ




Rolující  
bodový  
matrix  
(KSC 733)

Celografické  
LCD  
(KSC 737)

### OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY



### MATERIÁL OVLÁDACÍCH A SIGNALIZAČNÍCH PRVKŮ



ST4 (F)  
Silver  
Broušená  
nerezová ocel

MP1 (H)  
Silver  
Leštěná  
nerezová ocel

CB Carbon Black  
Broušená  
nerezová ocel  
(odolné vůči  
otiskům prstů)

Prodloužená doba dodání

KSC 733 Plná výška  
KSC 737 Plná výška

## KSS 800

### KABINOVÝ OVLÁDACÍ PANEĽ (COP)

Signalizace KSS 800 je určena pro komerční budovy.

### OVLÁDACÍ PANEĽ



KSP 833

KSP 853


KSP 858

### SIGNALIZAČNÍ PRVKY



KST 850 / 860  
bez podsvícení / s podsvícením

KSO 857



KSJ 853


KSC 863 Plná výška

KSC 833 Plná výška


# KONE MONOSPACE® DX

## NEPRŮCHOZÍ KABINA

### STRANOUSUVNÉ OTEVÍRÁNÍ




### CENTRÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ





## PRŮCHOZÍ KABINA

### STRANOUSUVNÉ OTEVÍRÁNÍ



### CENTRÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ



- BB** – Šířka kabiny
- DD** – Hloubka kabiny
- FW** – Šířka ostění na straně pohonu
- FW1** – Šířka ostění naproti pohonu
- LL** – Šířka dveří
- WW** – Šířka šachty
- WD** – Hloubka šachty
- CH** – Výška kabiny
- PH** – Prohlubeň
- SH** – Horní přejezd
- HH** – Výška dveří



KONE nabízí inovativní a ekologická řešení pro výtahy, eskalátory, automatické dveře a systémy, které integrují tato zařízení se systémy inteligentních budov.

Spolupracujeme s našimi zákazníky v každé fázi výstavby a provozu budovy - od fáze návrhu přes instalaci, servisní péči až po modernizaci komponent nebo celkovou výměnu.

KONE je světovou jedničkou v optimalizaci hladkého pohybu osob a zboží v budovách a jejich okolí. Ve všech našich řešeních zohledňujeme cíle našich zákazníků, díky čemuž jsme pro ně spolehlivým partnerem po celou dobu životního cyklu budov. Jednáme rychle, flexibilně a těšíme se zasloužené pověsti technologického lídra díky inovacím, jako jsou např. KONE MonoSpace® DX, KONE 24/7 Connected Services, první bezuhlíkový servis v oboru KONE Care Intelligent Service DX a KONE UltraRope®.

KONE zaměstnává po celém světě téměř 63 000 odborníků.



[www.kone.cz](http://www.kone.cz)  
Infolinka: 800 566 300  
E-mail: [informace@kone.com](mailto:informace@kone.com)

[www.kone.sk](http://www.kone.sk)  
Infolinka: 0800 173 174  
E-mail: [informacie@kone.com](mailto:informacie@kone.com)